

Орган инспекции ООО «ЭкспертПроект»	Экспертное заключение регистрационный № 0023/2023 от 26 января 2023 года	Страница 1 из 4
Орган инспекции ООО «ЭкспертПроект»		
Фактический адрес	Россия, 355008, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ковалева, 19/6 в квартале 92, каб.3,4	
Телефон, факс	+7 988 868 00 02, +7 962 455 14 87	
Расчетный счет	Р/с 40702810360100002693 в отделении № 5230 ПАО Сбербанк России г. Ставрополь, 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361, К/с 30101810907020000615, БИК 040702615	
Аттестат аккредитации	№ RA.RU.710275 от «09» августа 2018 г.	



## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности по: дополнительному образованию детей и взрослых, дополнительному профессиональному образованию.**

(объект инспекции)

**санитарно-эпидемиологическая экспертиза**

(вид инспекции)

**Основание для проведения инспекции:** заявка № 0003/2023 от «09» января 2023 г.

**Даты проведения инспекции:** с 09.01.2023 г. по 26.01.2023 г.

**Заявитель:** ООО «Главное Управление Торговли», генеральный директор Калашников Олег Александрович.

**Юридический адрес:** Россия, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Мира, д.455А, офис 2. ОГРН 1082635001800, ИНН 2635110401.

(сокращенное или полное наименование, адрес местонахождения заявителя, дополнительные сведения)

**На экспертизу представлены документы:**

- копия Устава ООО «Главное Управление Торговли»;
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Главное Управление Торговли»;
- копия договора аренды недвижимого имущества № 2 от 01 декабря 2022 г;
- копия плана помещений;
- копия образовательной программы;
- протоколы измерения уровней искусственной освещенности - от 17.01.2023 г. № 32-О, показателей микроклимата - от 17.01.2023 г. № 33-Т, выполнены аккредитованным ООО ПЛЦ «Эксперт», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.518931;
- акт обследования, объекта инспекции ООО «Главное Управление Торговли» от 17.01.2023 г.

**Нормативные документы, на основании которых выдано экспертное заключение:**

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**Анализ представленных на экспертизу документов:**

**На объекте:** ООО «Главное Управление Торговли».

**По адресу:** Россия, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Мира, д.455А, офис 2.

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции  
ООО «ЭкспертПроект»

Экспертное заключение оформлено на 5 страницах в 3 экземплярах.  
Распределение экземпляров два экземпляра – Заказчик, один экземпляр – ООО «ЭкспертПроект»

Орган инспекции ООО «ЭкспертПроект»	Экспертное заключение регистрационный № 0023/2023 от 26 января 2023 года	Страница 2 из 4
--	---	-----------------

Орган инспекции ООО «ЭкспертПроект»	
Фактический адрес	Россия, 355008, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ковалева, 19/6 в квартале 92, каб.3,4
Телефон, факс	+7 988 868 00 02, +7 962 455 14 87
Расчетный счет	Р/с 40702810360100002693 в отделении № 5230 ПАО Сбербанк России г. Ставрополь, 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361, К/с 30101810907020000615, БИК 040702615
Аттестат аккредитации	№ RA.RU.710275 от «09» августа 2018 г.

**Размещение объекта (в отдельно стоящем здании, в составе общественных или жилых зданий, наличие обособленной территории, ее состояние, наличие отдельного входа, при размещении в жилом здании):** образовательную деятельность, ООО «Главное Управление Торговли» планирует осуществлять в нежилом помещении, расположенного в отдельно стоящем здании на первом этаже, на праве договора аренды недвижимого имущества № 2 от 01 декабря 2022 г, заключенного с ИП Рубановым И.А.

Вход в помещение образовательной организации отдельный, изолированный от других организаций расположенных в этом здании.

**Наличие въездов (выездов), дорожек, хозяйственных построек, наружного освещения территории. Наличие условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.**

Прилегающая к зданию территория благоустроена, заасфальтирована, имеет наружное освещение. Подъездные пути имеются.

Созданы условия для доступной (безбарьерной) среды и комфортного пребывания маломобильных групп населения (пандус), что соответствует требованиям раздела II, п. 2.3.1, СП 2.4.3648-20.

ТКО собираются в контейнеры. Контейнерная площадка общего пользования для сбора ТКО имеет твердое покрытие и въезд со стороны улицы, имеет ограждение.

**Состав, функциональное назначение помещений, оборудование:** общая площадь арендуемых помещений 160 м<sup>2</sup>. Для осуществления образовательной деятельности предусмотрены: учебная аудитория площадью 40 м<sup>2</sup>, а также в составе имеются: административное помещение площадью 28,2 м<sup>2</sup>, подсобное помещение, помещение сотрудников, кабинет директора площадью 9,4 м<sup>2</sup>, санузел для персонала и обучающихся.

В составе учебной аудитории выделены: учебная зона и дополнительное пространство.

Учебная зона включает в себя: рабочую зону для обучающихся, рабочую зону преподавателя, пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения.

Учебный кабинет оборудован необходимой учебной мебелью, техническими средствами обучения (компьютер с соответствующим программным обеспечением, мультимедийный проектор, экран), учебно-наглядными пособиями (плакаты, видеofilьмы, тренажер-манекены, расходные материалы, стенды и др.).

Покрытие мебели не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, допускающих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.4.9, СП 2.4.3648-20.

Зона дополнительного пространства оборудована: вешалкой для верхней одежды, мебелью для ожидания и отдыха.

**Построение учебного (образовательного) процесса: режима дня, расписания занятий. При наличии занятий с использованием ПЭМВ – характеристика условий рабочих мест.**

Образовательное учреждение планирует осуществлять деятельность по образовательной программе профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В».

Организация учебного процесса будет осуществляться в соответствии с учебным планом.

Режим теоретических и практических занятий по графику в две смены с 9.00-13.00 с 14.00 – 18.00 ежедневно. Выходной – суббота, воскресенье.

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию программы.

Программа предусматривает необходимый для формирования, закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практики.

Занятия для взрослых и детей (молодежи) - возраст 16-17 лет) планируется проводить как групповые, так и индивидуальные. Наполняемость учебной группы не превышает 20 человек. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 45 минут. Продолжительность учебного часа практического обучения вождению составляет

Орган инспекции ООО «ЭкспертПроект»	Экспертное заключение регистрационный № 0023/2023 от 26 января 2023 года	Страница 3 из 4
--	---	-----------------

Орган инспекции ООО «ЭкспертПроект»	
Фактический адрес	Россия, 355008, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ковалева, 19/6 в квартале 92, каб.3,4
Телефон, факс	+7 988 868 00 02, +7 962 455 14 87
Расчетный счет	Р/с 40702810360100002693 в отделении № 5230 ПАО Сбербанк России г. Ставрополь, 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361, К/с 30101810907020000615, БИК 040702615
Аттестат аккредитации	№ RA.RU.710275 от «09» августа 2018 г.

60 минут.

Теоретическое обучение будет проводиться в оборудованном учебном кабинете с использованием учебно-материальной базы.

Обучение вождению планируется проводить вне сетки учебного времени мастером производственного обучения индивидуально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению.

Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения практическому вождению на учебном маршруте в условиях дорожного движения.

Питьевой режим организован с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости, в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.6.6, СП 2.4.3648-20.

Нахождение обучающихся в учреждении не более 4 часов. Питание не предусмотрено.

**Санитарно-техническое состояние помещений:** удовлетворительное.

Внутренняя отделка выполнена из материалов, устойчивых к проведению уборки влажным способом.

В учебной аудитории поверхность стен без дефектов, гладкая, оклеена обоями, окрашенными влагостойкой краской. Полы покрыты керамической плиткой. Покрытие пола плотно прилегает к основанию, сопряжение стен и полов, стыки герметичны. Потолок подвесной.

В санузле стены - облицованы панелями ПВХ, полы покрыты керамической плиткой, потолок подвесной.

Отделочные материалы использовались в соответствии с требованиями раздела II, п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, СП 2.4.3648-20.

Условия для соблюдения личной гигиены персонала и обучающихся созданы.

Санузел оборудован: унитазом, раковиной, со смесителем с подводкой холодного и горячего водоснабжения.

Санузел обеспечен: педальным ведром, туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами для рук.

Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии.

Для уборки помещений используются разрешенные к применению для общественных помещений дезинфицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя в специально выделенном месте, в шкафу.

Уборочный инвентарь имеет маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ, его хранение упорядочено, в специально оборудованном шкафу.

Генеральная уборка всех помещений и оборудования планируется проводить один раз в месяц по графику с применением моющих и дезинфицирующих средств.

**Санитарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения предприятия (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, теплоснабжение).**

Водоснабжение холодное - централизованное, горячее – за счет электрических водонагревателей. Канализация – подключена в центральные сети канализации.

Отопление – централизованное. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Все инженерно-технические сети в рабочем состоянии.

**Организация на объекте вентиляции:** вентиляция с естественным побуждением. Приток воздуха – неорганизованный. Предусмотрена возможность естественного проветривания через оконные фрамуги. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений.

До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебного помещения.

Для поддержания оптимальных параметров микроклимата в учебном кабинете установлена сплит – система.

Для контроля температуры воздуха помещения, предназначенные для занятий, оснащены термометрами, в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.7.3, СП 2.4.3648-20.

Орган инспекции ООО «ЭкспертПроект»	Экспертное заключение регистрационный № 0023/2023 от 26 января 2023 года	Страница 4 из 4
Орган инспекции ООО «ЭкспертПроект»		
Фактический адрес	Россия, 355008, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ковалева, 19/6 в квартале 92, каб.3,4	
Телефон, факс	+7 988 868 00 02, +7 962 455 14 87	
Расчетный счет	Р/с 40702810360100002693 в отделении № 5230 ПАО Сбербанк России г. Ставрополь, 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361, К/с 30101810907020000615, БИК 040702615	
Аттестат аккредитации	№ RA.RU.710275 от «09» августа 2018 г.	

Инженерное обеспечение объекта соответствует требованиям раздела II, п.п. 2.6.1, 2.6.3, 2.7.1, 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

**Организация освещенности (естественное, искусственное, совмещенное):** учебная аудитория имеет естественное освещение. Расположение помещений обеспечивает достаточную естественную освещенность в учебном помещении.

Детализация освещения - освещение совмещенное: естественное боковое через окна и искусственное общее, представлено потолочными светильниками с оборудованными сплошными (закрытыми) рассеивателями.

Все источники искусственного освещения в исправном состоянии. Регулируемые солнцезащитные устройства (жалюзи) на окнах имеются. Жалюзи выполнены из материалов стойких к влаге, моющим и дезинфицирующим средствам.

**Объем проведенных лабораторно-инструментальных исследований:**

В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата и освещенности, определенные требованиями гигиенических нормативов, что соответствует требованиям СП 2.1.3678-20.

- измеренные уровни искусственной освещенности соответствуют гигиеническим нормативам, регламентируемым требованиями табл. 5.54, СанПиН 1.2.3685-21 (протокол от 17.01.2023 г. № 32 - О – выполнен аккредитованным ООО ПЛЦ «Эксперт», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.518931);

- измеренные показатели микроклимата соответствуют гигиеническим нормативам, регламентируемым требованиями табл. 5.2, СанПиН 1.2.3685 (протокол от 17.01.2023 г. № 33 - Г - выполнен аккредитованным ООО ПЛЦ «Эксперт», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.518931).

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности по дополнительному образованию детей и взрослых. дополнительному профессиональному образованию.

На объекте: ООО «Главное Управление Торговли».



По адресу: Россия, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 455 А, офис 2.

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(государственные санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы)

	Должность	Фамилия, инициалы	Подпись
Экспертизу провел:	Врач по общей гигиене ОИ	Тенищева Г.В.	
Экспертизу проверил:	И.о. Технического директора ОИ	Луценко И.Н.	

Пройито, прочумеровано

4/2017  
лист 2

и скреплено отиском печати

ООО «ЭкспертПроект»

Руководитель органа инспекции

ООО «ЭкспертПроект»

Т.Н. Мазур

