

Орган инспекции ООО «ЭкспертПроект»	Экспертное заключение регистрационный № 0148/2025 от 14 апреля 2025 года	Страница 1 из 4
Орган инспекции ООО «ЭкспертПроект»		
Фактический адрес	Россия, 355008, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ковалева, 19/6 в квартале 92, каб.3,4	
Телефон, факс	+7 988 868 00 02, +7 962 455 14 87	
Расчетный счет	Р/с 40702810756000010614 в Филиал «Ставропольский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Ставрополь, К/с 30101810000000000752, БИК 040702752	
Аттестат аккредитации	№ RA.RU.710275 от «09» августа 2018 г.	



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности по: профессиональному обучению, дополнительному образованию детей и взрослых, дополнительному профессиональному образованию.

(объект инспекции)

санитарно-эпидемиологическая экспертиза

(вид инспекции)

Основание для проведения инспекции: заявка № 0098/2025 от «02» апреля 2025 г.

Даты проведения инспекции: с 02.04.2025 г. по 14.04.2025 г.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Главное Управление Торговли» (ООО «ГУТ»), генеральный директор Калашников Олег Александрович.

Юридический адрес: Россия, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 455А, офис 2. ОГРН 1082635001800, ИНН 2635110401.

(сокращенное или полное наименование, адрес местонахождения заявителя, дополнительные сведения)

На экспертизу представлены документы:

- копия Устава ООО «ГУТ»;
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «ГУТ»;
- копия договора аренды нежилого помещения № 10/2025 от 17 марта 2025 г;
- копия плана помещений;
- копия образовательной программы;
- протоколы: определения параметров световой среды - от 11.04.2025 г. № 0433С2025; определения параметров микроклимата - от 11.04.2025 г. № 0434МК2025, выполнены аккредитованным ИЛЦ ООО «Лик», аттестат аккредитации № RA.RU.21ОК32;
- акт обследования объекта инспекции ООО «ГУТ».

Нормативные документы, на основании которых выдано экспертное заключение:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Анализ представленных на экспертизу документов:

На объекте: Общество с ограниченной ответственностью «Главное Управление Торговли».

По адресу: Россия, Ставропольский край, г Ставрополь, ул. Ленина, д. 111.

Экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции
ООО «ЭкспертПроект»

Экспертное заключение оформлено на 4 страницах в 3 экземплярах.

Распределение экземпляров два экземпляра – Заказчик, один экземпляр – ООО «ЭкспертПроект»

Орган инспекции ООО «ЭкспертПроект»	Экспертное заключение регистрационный № 0148/2025 от 14 апреля 2025 года	Страница 2 из 4
Орган инспекции ООО «ЭкспертПроект»		
Фактический адрес	Россия, 355008, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ковалева, 19/6 в квартале 92, каб.3,4	
Телефон, факс	+7 988 868 00 02, +7 962 455 14 87	
Расчетный счет	Р/с 40702810756000010614 в Филиал «Ставропольский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Ставрополь, К/с 30101810000000000752, БИК 040702752	
Аттестат аккредитации	№ RA.RU.710275 от «09» августа 2018 г.	

Размещение объекта (в отдельно стоящем здании, в составе общественных или жилых зданий, наличие обособленной территории, ее состояние, наличие отдельного входа, при размещении в жилом здании): образовательную деятельность ООО «ГУТ» планирует осуществлять в нежилом помещении, (кадастровый номер 26:12:030210:989) расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома, на праве договора аренды нежилого помещения № 10/2025 от 17 марта 2025 г., заключенного с ИП Коннов М.А. (помещения №№ 12, 38, 40, 43-45, 50).

Вход в помещение образовательной организации отдельный, изолированный от жилых помещений здания и других организаций расположенных в этом здании.

Наличие въездов (выездов), дорожек, хозяйственных построек, наружного освещения территории. Наличие условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Прилегающая к зданию территория благоустроена, заасфальтирована, имеет наружное освещение. Подъездные пути имеются.

Созданы условия для доступной (безбарьерной) среды и комфортного пребывания маломобильных групп населения (пандус), что соответствует требованиям раздела II, п. 2.3.1, СП 2.4.3648-20.

ТКО собираются в контейнеры. Контейнерная площадка для сбора ТКО общего пользования, расположена на придомовой территории, имеет твердое покрытие и въезд со стороны улицы, имеет ограждение.

Состав, функциональное назначение помещений, оборудование: общая площадь арендуемого помещения 90 м². Образовательная организация размещается в изолированном блоке помещений. Для осуществления образовательной деятельности предусмотрены:

- учебный кабинет, площадью 28,7 м²;
- зона отдыха, комната персонала, а также санузел для обучающихся и персонала.

Наполняемость учебного кабинета организована в соответствии с требованиями табл. 6.1, Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

В составе учебного кабинета выделены: учебная зона и дополнительное пространство.

Учебная зона включает в себя: рабочую зону для обучающихся, рабочую зону преподавателя, пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения.

Учебный кабинет оборудован необходимой учебной мебелью, техническими средствами обучения (компьютер с соответствующим программным обеспечением), учебно-наглядными пособиями (плакаты, расходные материалы, стенды и др.).

Покрытие мебели не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, допускающих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.4.9, СП 2.4.3648-20.

Зона дополнительного пространства оборудована: вешалкой для верхней одежды, мебелью для ожидания и отдыха.

Построение учебного (образовательного) процесса: режима дня, расписания занятий. При наличии занятий с использованием ПЭМВ – характеристика условий рабочих мест.

Образовательное учреждение планирует осуществлять деятельность по образовательной программе профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В».

Организация учебного процесса будет осуществляться в соответствии с учебным планом и утвержденной учебной программой.

Режим теоретических и практических занятий по графику в две смены с 9.00-13.00 с 14.00 – 20.30 ежедневно. Выходной – суббота, воскресенье.

Занятия для взрослых и детей (молодежи) - возраст 16-17) лет планируется проводить как групповые, так и индивидуальные. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 45 минут. Продолжительность учебного часа практического обучения вождению составляет 60 минут.

Теоретическое обучение будет проводиться в оборудованном учебном кабинете с

Орган инспекции ООО «ЭкспертПроект»	Экспертное заключение регистрационный № 0148/2025 от 14 апреля 2025 года	Страница 3 из 4
--	---	-----------------

Орган инспекции ООО «ЭкспертПроект»	
Фактический адрес	Россия, 355008, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ковалева, 19/6 в квартале 92, каб.3,4
Телефон, факс	+7 988 868 00 02, +7 962 455 14 87
Расчетный счет	Р/с 40702810756000010614 в Филиал «Ставропольский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Ставрополь, К/с 30101810000000000752, БИК 040702752
Аттестат аккредитации	№ RA.RU.710275 от «09» августа 2018 г.

использованием учебно-материальной базы.

Обучение вождению планируется проводить вне сетки учебного времени мастером производственного обучения индивидуально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению.

Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения практическому вождению на учебном маршруте в условиях дорожного движения.

Питьевой режим организован с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости, в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.6.6, СП 2.4.3648-20.

Нахождение обучающихся в учреждении не более 4 часов. Питание не предусмотрено.

Санитарно-техническое состояние помещений: удовлетворительное.

Внутренняя отделка выполнена из материалов, устойчивых к проведению уборки влажным способом.

В учебных кабинетах стены и потолки без дефектов, отделка позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Отделочные материалы использовались в соответствии с требованиями раздела II, п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, СП 2.4.3648-20.

Условия для соблюдения личной гигиены персонала и обучающихся созданы.

Санузел оборудован: унитазом, раковиной, со смесителем с подводкой холодного и горячего водоснабжения.

Санузел обеспечен: педальным ведром, туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами для рук.

Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии.

Для уборки помещений используются разрешенные к применению для общественных помещений дезинфицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя в специально выделенном месте, в шкафу.

Уборочный инвентарь имеет маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ, его хранение упорядочено, в специально оборудованном шкафу.

Генеральная уборка всех помещений и оборудования планируется проводить один раз в месяц по графику с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Санитарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения предприятия (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, теплоснабжение).

Водоснабжение холодное и горячее - централизованное.

Канализация – централизованное.

Отопление – централизованное. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Все инженерно-технические сети в рабочем состоянии.

Организация на объекте вентиляции:

Вентиляция естественная.

Предусмотрена возможность естественного проветривания через оконные фрамуги. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений.

До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебного помещения.

Для поддержания оптимальных параметров микроклимата в учебном кабинете установлена сплит – система.

Для контроля температуры воздуха помещения, предназначенные для занятий, оснащены термометрами, в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.7.3, СП 2.4.3648-20.

Инженерное обеспечение объекта соответствует требованиям раздела II, п.п. 2.6.1, 2.6.3, 2.7.1, 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

Организация освещенности (естественное, искусственное, совмещенное): учебный кабинет имеет естественное освещение. Расположение помещения обеспечивает достаточную естественную освещенность в учебном помещении.

Орган инспекции ООО «ЭкспертПроект»	Экспертное заключение регистрационный № 0148/2025 от 14 апреля 2025 года	Страница 4 из 4
Орган инспекции ООО «ЭкспертПроект»		
Фактический адрес	Россия, 355008, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ковалева, 19/6 в квартале 92, каб.3.4	
Телефон, факс	+7 988 868 00 02, +7 962 455 14 87	
Расчетный счет	Р/с 40702810756000010614 в Филиал «Ставропольский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Ставрополь, К/с 30101810000000000752, БИК 040702752	
Аттестат аккредитации	№ RA.RU.710275 от «09» августа 2018 г.	

Детализация освещения - освещение совмещенное: естественное боковое через окна и искусственное общее, представлено потолочными светильниками с оборудованными сплошными (закрытыми) рассеивателями.

Все источники искусственного освещения в исправном состоянии. Регулируемые солнцезащитные устройства (жалюзи) на окнах имеются. Жалюзи выполнены из материалов стойких к влаге, моющим и дезинфицирующим средствам.

Объем проведенных лабораторно-инструментальных исследований:

В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата и освещенности, определенные требованиями гигиенических нормативов, что соответствует требованиям СП 2.1.3678-20.

- измеренные уровни искусственной освещенности соответствует гигиеническому нормативу, регламентируемый требованиями табл. 5.25, СанПиН 1.2.3685-21 (протокол от 11.04.2025 г. № 0433С2025 – выполнен аккредитованным ИЛЦ ООО «Лик», аттестат аккредитации № RA.RU.21OK32);

- измеренные показатели микроклимата соответствует гигиеническому нормативу, регламентируемый требованиями табл. 5.2, СанПиН 1.2.3685 (протокол от 11.04.2025 г. № 0434МК2025 - выполнен аккредитованным ИЛЦ ООО «Лик», аттестат аккредитации № RA.RU.21OK32).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности профессиональному обучению, дополнительному образованию детей и взрослых. дополнительному профессиональному образованию.

На объекте: Общество с ограниченной ответственностью «Главное Управление Торговли».



По адресу: Россия, Ставропольский край, г Ставрополь, ул. Ленина, д. 111.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(государственные санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы)

	Должность	Фамилия, инициалы	Подпись
Экспертизу провел:	Врач по общей гигиене ОИ	Селезнева Л.Р.	
Экспертизу проверил:	И.о. Технического директора ОИ	Фертикова Э.З.	

Прошито, пронумеровано

422200000

лист 4 и скреплено отписком печати ООО

Руководитель органа инспекции
«Дисборг» «ДисперриПроект»

А.И. Епифанова

